

9. CONSOMMABLES CARROSSERIE



● Peintures automobiles: peintures ,apprêts et vernis	9.02	● Ponçage et abrasif	9.12
Aérosols Intfradis, peintures et vernis	9.02	Tampons à poncer et cales à mastiquer	9.12
Préparation des fonds: primaires et apprêts	9.03	Papiers à poncer imperméables	9.12
Matières plastiques: primaires et peintures	9.04	Papiers à poncer à sec	9.12
Vernis	9.05	Rouleaux abrasif d'atelier	9.12
Neutraliseur de rouille	9.05	● Disques et meules	9.13
Peintures étriers de freins	9.05	Roues et disques à lamelles	9.13
● Bitumeux anti-gravillonnant	9.06	Disques à tronçonner et à ébarber	9.13
● Mastic colle silicone pare-brise	9.06	Meules pour touret	9.13
● Mastics de rebouchage et finition	9.07	Meules sur tige	9.14
● Kit efface rayures	9.07	● Adhésifs double face	9.14
● Kits réparation feux arrières	9.08	● Brosses	9.15
● Kit rénovation phares	9.08	Brosses métalliques à main	9.15
● Carrosserie rapide	9.08	Brosses métalliques sur machine tournante	9.15
● Pochettes et couteaux de carrossier	9.11	● Pinceaux	9.16
Pochettes de lames	9.11	Pinceaux soie	9.16
Couteaux de carrossier	9.11	Pinceaux nylon	9.16

Peintures automobiles, apprêts et vernis

Aérosols Intfradis :
Peintures qualité nitro-cellulosique
Vernis qualité acrylique



Primaire d'adhérence Garnissant et offrant une bonne protection anticorrosion, rapide, économique, séchage rapide

Réf.	Désignation	Teinte	Cond.
752	Aérosol de primaire 500 ml Apprêt GRIS	Gris	Carton de 6
751	Aérosol de primaire 500 ml Apprêt BLANC	Blanc	Carton de 6

Peinture carrosserie Rapide, économique, séchage rapide, pouvoir couvrant élevé

Réf.	Désignation	Teinte	Cond.
740	Aérosol de peinture 500 ml	Noir Mat	Carton de 6
741	Aérosol de peinture 500 ml	Noir Brillant	Carton de 6
742	Aérosol de peinture 500 ml	Noir Satiné	Carton de 6
743	Aérosol de peinture 500 ml	Blanc Brillant	Carton de 6

Spécial Jantes

Réf.	Désignation	Teinte	Cond.
744	Aérosol de peinture 500 ml Spéciale Jantes Offre une excellente résistance aux lavages automatique, projections de gravillons, au sels de déneigement	Argent	Carton de 6
745	Aérosol de vernis 500 ml Spécial Jantes Pour recouvrir une peinture spéciale jante ou en protection de jantes en aluminium.	Incolore	Carton de 6


Peinture haute température 650° Résistant à la chaleur jusqu'à 650°, résine spéciale destinée à protéger et rénover les surfaces pouvant subir de telles températures.


Réf.	Désignation	Teinte	Cond.
747	Aérosol de peinture 400 ml Haute température 650°	Noir	Carton de 6
748	Aérosol de peinture 400 ml Haute température 650°	Argent	Carton de 6


Vernis Brillant


Réf.	Désignation	Teinte	Cond.
746	Vernis brillant 500ml Offre un degré de brillance élevé et une excellente protection des peintures ou supports recouverts avec celui-ci.	Transparent	Carton de 6

Préparation des fonds: primaires et apprêts


Désignation			Modèle
<p>PRIMAIRE EPOXY ANTICORROSION RAPIDE 1K</p> <p>L'apprêt epoxy 1K rapide a d'excellentes propriétés anticorrosion et adhère parfaitement sur la plupart des supports. Idéal pour la préparation des pièces industrielles. d'adhérence exceptionnelle sur les surfaces métalliques comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'aluminium zingué, le laiton, les surfaces polies et anciennes peintures. Il adhère également sur la plupart des plastiques et la fibre de verre.</p> <p>Excellentes propriétés anticorrosion Résistance à l'humidité Application facile et rapide Excellente résistance mécanique Ponçable de suite</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
755	400 ml	Gris	


Désignation			Modèle
<p>APPRET ANTI-CORROSION ROUGE 1K " SOUS-COUCHE PRO. "</p> <p>Apprêt antico/conducteur avec d'excellentes propriétés d'adhérence. Pour supports bruts, poncés ou non. Ne pas recouvrir avec des mastics à base de polyester.</p> <p>Protection anticorrosion très élevée Excellente adhérence Certificat d'assurance qualité en soudure Utilisable avant tous travaux de soudure Excellentes propriétés conductrices pour la soudure Peut être recouvert par tout type de peinture de finition 1K ou 2K</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
765	400 ml	Brun rouge	


Désignation			Modèle
<p>PRIMER FILLER APPRÊT SOUS-COUCHE 1K</p> <p>Recommandé pour la réparation de petites surfaces / Spot Repair et mise en peinture de pièces, en tant qu'apprêt anti-corrosion ou apprêt garnissant. Supports appropriés : acier, acier galvanisé, aluminium, Plastique renforcé fibres de verre, ancienne peinture durcie, apprêt des pièces de rechange, supports polyester (Ne pas recouvrir avec des produits Polyester et Epoxy)</p> <p>Peut être appliqué sur toutes les surfaces métalliques Excellente adhérence, haute protection anti-corrosion Pouvoir garnissant élevé Peut être utilisé comme Primaire ou Apprêt Disponible en différents degrés de clarté (adaptés au degré de clarté des teintes à revernir / laques à brillant direct) Peut être recouvert avec les peintures à base hydrodiluable ou solvantées Utilisation possible en mouillé sur mouillé Bon état de surface, séchage rapide Bonne ponçabilité Idéal pour les Spot Repair (particulièrement pour les parties poncées à coeur) Durée du Process: Moins de consommation produit et gains de temps en raison d'un mode opératoire optimisé</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
762	400 ml	Blanc	
763	400 ml	Gris moyen	
760	400 ml	Beige	

Désignation			Modèle
<p>APPRÊTS GARNISSANTS 1K Apprêts garnissants avec un excellent pouvoir couvrant. L'application est facilitée grâce à une pulvérisation et un jet optimal. Sensation de charge immédiate du produit sur le support (effet mouillé) Propriétés : Excellente adhérence sur les surfaces en acier, aluminium ainsi que sur la plupart des plastiques. Excellente protection contre la corrosion. Séchage très rapide. Aspect lisse du produit et non granuleux lui permet un ponçage facile.</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
761	400 ml	Gris moyen	
756	400 ml	Noir	



Matières plastiques : primaires et peintures

Désignation			Modèle
<p>PRIMAIRE INCOLORE MATIERES SYNTHETIQUES</p> <p>Une pulvérisation fine et homogène suffit Propriétés d'adhérence exceptionnelles Séchage très rapide Peut être recouvert après 10 minutes Très bonne élasticité Excellent rendement Incolore, avec pigments argenté</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
764	400 ml	Incolore, avec pigments argentés	


Désignation			Modèle
<p>PEINTURE PRO. SPECIALE PLASTIQUE</p> <p>Peinture spéciale à accroche directe sur la plupart des plastiques. Application facile, rapide et économique. Cette peinture ne nécessite plus de primaire plastique. Pour les pièces structurées, utilisez le primaire structurant en aérosol. S'applique directement sur les pièces plastiques Existe en différentes nuances de gris Excellente adhérence Séchage rapide Recouvrable avec le même produit et un vernis 1K ou 2K</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
766	400 ml	Gris foncé	
767	400 ml	Anthracite foncé	
768	400 ml	Noir	

Désignation			Modèle
<p>STRUCTURANT SPECIAL PLASTIQUE</p> <p>Produit spécial conçu pour obtenir un effet structuré plastique dans le domaine de l'automobile, en particulier pour les pare-chocs plastiques. Différents effets structurants sont disponibles. Structure au choix Application simple Séchage très rapide Peut être recouvert par tout type de peinture de base ou de finition 1K ou 2K</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
769	400 ml	Noir grain moyen	


Vernis

Désignation			Modèle
<p>Vernis transparent haute brillance 1K Vernis de finition mono-composant. Permet une finition rapide et une protection longue durée. En raison de la bonne élasticité du film de revêtement, l'application est particulièrement recommandée sur les composants souples et flexibles tels que les pièces en plastique. Application facile Bon séchage Aucune altération des teintes de base Excellente résistance aux intempéries et aux UV Finition lisse Polissage facile</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
753	400 ml	Brillant	
Désignation			Modèle
<p>Vernis transparent 2 en 1 pour phares Spécialement conçu pour protéger les optiques de phares en polycarbonate. Transparent comme du cristal, l'aérosol de vernis 2K 2 en 1 pour phares est conçu pour corriger les micro-rayures, le jaunissement et les aspects laiteux de vos optiques. Il est facilement applicable et vient en format de 250 ml. Il redonne l'aspect neuf de votre phare. Il augmente la résistance aux éléments climatiques, offre une protection accrue contre les rayons UV, l'eau, le sel et les lavages. Préparation spéciale pour optiques de phares Protection accrue contre les rayonnements UV Protection supplémentaire contre les gravillons 92+/- 4 degrés de brillance avec un angle de mesure de 20°</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
754	250 ml	Transparent	


Neutraliseur de rouille


Désignation			Modèle
<p>Neutralisateur de rouille Convertisseur de rouille + primaire de protection époxy. Utilisable dans les domaines : automobile (sur tout type de véhicules), du bricolage, de l'industrie, etc. Pulvériser directement sur la surface à traiter (surfaces métalliques) afin de convertir la rouille. Appliquer une peinture de finition 1K après 24 heures de séchage. Application facile et rapide</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
757	400 ml	Transparent	

Peintures étriers de freins


Désignation			Modèle
<p>Pour personnaliser la partie visible des étriers de freins Application facile Extrait sec élevé Haut pouvoir couvrant Sans métal lourd : plomb, cadmium et chrome Séchage très rapide Bon séchage à coeur Résistance à des températures d'environ 100 °C au plus</p>			
Réf.	Cont.	Teinte	
758	400 ml	Rouge	
759	400 ml	jaune	

Produits bitumeux « anti-gravillonnants »

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
1028	Anti-gravillonnant Châssis NOIR	POT	
Caractéristiques Protection bitume anticorrosion formant une couche de protection élastique, durable sur le dessous des machines et des véhicules et des passages de roue des véhicules de tout type. Les dessous de caisse sont protégés des sollicitations mécaniques et chimiques, des impacts de pierre, du sel hivernal, de la rouille et les influences météorologiques. Insonorisant. Application : Châssis, bas de caisse, passages de roue		1,3 kg	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
1029	Aérosol Anti-gravillonnant « à peindre » NOIR	AEROSOL	
Caractéristiques Protection A REPEINDRE anticorrosion contre les impacts pour le dessous de caisse de la voiture et les parties visibles des soubassements des véhicules. Forme une couche de protection résistante et élastique contre les impacts de pierre, sels, acide, variation de température. Insonorisant. Application : Voitures, caravanes, réservoirs, bateaux, poids lourds, becquet, bas de caisse		500 ml	


Mastic colle silicone pare-brise

Réf	Désignation	Modèle
501833	Mastic colle silicone technique pour la carrosserie Réparation et pose de pare-brise, toits ouvrants, fermetures hermétiques. Réalisation de joints formés in-situ pour boîtes de vitesses, compresseurs, pompes.	 <p>A base de Silicone sans primaire d'accrochage</p>
Cond.		
Tube	Très bonne adhérence sur de nombreux supports lisses : verre, métaux, aluminium, céramique, polyester, caoutchouc silicone. Excellente résistance à l'ozone, au brouillard salin, aux acides et bases dilués, aux solvants usuels et aux hydrocarbures.	


Mastics de rebouchage et finition

Réf.	Cont.	Désignation	Modèle
1020	250 gr	Mastic de rebouchage Polyester Universel : Élastique et facile à poncer, pour l'égalisation des défauts, trous, rayures, coups. Application : tous métaux, bois et béton.	  Durcisseur inclus
1021	1000 gr		
1022	250 gr	Mastic Polyester avec fibre de verre Mastic avec fibre pour remplissage de trous, déchirures et rayures profondes. Forte élasticité et très bonne adhérence.	  Durcisseur inclus
1023	1000 gr		
1024	250 gr	Mastic Polyester « Souple » Mastic à élasticité extrême et excellentes capacités thermoplastiques. Application : surfaces soumises aux déformations et vibrations Réparation des métaux et matières plastiques. (auto, bateaux, planches à voile, modélisme)	  Durcisseur inclus
1025	1000 gr		
1026	250 gr	Mastic de finition Nitro-cellulosique Bases : Nitro-cellulosique et acrylique combinées. Application : Egalisation des petits défauts et petites rayures de ponçage.	
1027	250 gr	Set de réparation polyester Kit complet comprenant : Résine, toile de fibre de verre, durcisseur, spatule et gobelet de mélange. Adhérence sur toutes surfaces, huile, graisse, acide, essence, résistant jusqu'à 120° Application : carrosserie, laminage bateaux.	  Durcisseur inclus


Kit efface rayures

Réf. 368745	Effaceur de Rayures toutes peintures	Modèle
<p>L'effaceur de rayures certifié par DEKRA élimine rapidement et de manière fiable les rayures, petites marques et éraflures des peintures (même des peintures métallisées) sur les voitures, les motos, les camping-cars ou les bateaux.</p> <p>Grâce aux deux pâtes à polir différentes, il est possible de faire disparaître aussi bien les rayures légères que les rayures profondes. Il suffit d'appliquer la pâte et de polir.</p> <p>L'effet particulièrement efficace du produit confère à la peinture une nouvelle brillance.</p> <p>Contenance: 2 tubes, chiffons de polissage, papiers de verre spéciaux</p>		

Kits réparation feux arrière

Réf.	Désignation et cond.	Modèle
123104		
	Panneau adhésif, ultra résistant et semi flexible.	
	<p>Répare la cassure sans démonter le feu, d'une façon esthétique et étanche à l'eau. Solution performante, économique et rapide. Découpez, collez et c'est réparé.</p> <p>Dimension : 196 mm x 95 mm Pochette 3 panneaux lisses (1 rouge, 1 orange, 1 blanc) 1 panneau relief blanc</p> <p><i>Nb. Non homologué contrôle technique</i></p>	

Kit de rénovation phares

Réf.	Modèle
365172 Kit restauration phares en 60 secondes	
<p>Ces lingettes permettent de rénover les optiques en un temps record ! Kit composé de lingettes pré-imprégnées. Deux dédiées au nettoyage et une dédiée au traitement rénovateur. Ce nouveau concept de traitement est accessible à tous les publics, et ne nécessite aucun outil, pas de ponçage. Avec ce kit vous pourrez également traiter vos phares en vue du contrôle technique car des phares trop ternes sont une cause de contre visite.</p> <p>Le kit comprend : 2 lingettes nettoyantes 1 lingette de vernis 1 gant de protection 1 lingette séchante</p> <p>Avec ce kit vous pourrez également traiter vos phares en vue du contrôle technique car des phares trop ternes sont une cause de contre visite.</p>	
Réf.	
PC1 PRÉSENTOIR COMPTOIR DE 16 KITS	

Carrosserie rapide

PADXPRESS
PRO POLISHING SYSTEM

GAMME KITS DE POLISHQUALITE PRO !

Mousses de lustrage avec réservoir intégré se fixant directement sur la polisseuse ou la perceuse.

Procédé unique & breveté.

Prêt à l'emploi.

Facilité et rapidité d'utilisation.

Produit réutilisable conservé dans le réservoir d'origine.

Diminution des projections lors de l'utilisation.

Phase 1 : Je régénère	Phase 2 : Je protège	Spécial Phare
 <p>PC500 PC800 PC540</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désoxyde et redonne brillance à votre peinture • Élimine les rayures même profondes • Efface les hologrammes et transferts de peinture 	 <p>PC550 PC510 PC520</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film protecteur composé de nanoparticules • Apporte éclat et brillance • Effet déperlant • Haute résistance aux impacts 	 <p>PC530</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redonne vie à vos phares en quelques minutes • Protection longue durée • Simple et rapide • Capacité : 4 voitures



▶ **SCANNEZ MOI**

RÉNOVATEUR OPTIQUES DE PHARES



Rénovateur avec polish directement intégré dans la mousse de lustrage.
 Une impulsion contre l'optique et le produit sera libéré.
 Capacité de **4 optiques**.
 Livré avec un **plateau Ø 80mm** adaptable perceuse.
Redonne vie aux optiques en quelques minutes.
1 seule opération sans ponçage ni vernis.
Rapidité et simplicité d'utilisation.
Pas d'éclaboussures.
Pas besoin de protéger les joints.
Eco Friendly : base aqueuse, pas d'alcool, pas gras, pas agressif.
Réf.PC530.1



EFFACE RAYURES



Élimine les rayures superficielles et les défauts d'aspects
 Capacité moyenne **2 voitures**
 Livré avec un **plateau Ø 80 mm** adaptable sur visseuse

Sans abrasif
 Apporte **brillance et éclats**
Élimine le brouillard de peinture
 Simple d'utilisation
 Sans éclaboussures
Réf.PC400.1

ULTRA-CUT ANTI-RAYURES PROFONDES



Élimine les rayures profondes
Supprime les défauts d'aspect
 Capacité : **2 voitures**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø125mm**

Élimine le brouillard de peinture
 Simplicité d'utilisation et **sans projections**
Réf.PC800



TRAITEMENT ANTI-HOLOGRAMMES



Efface les hologrammes (micro-rayures circulaires)
 Lustrage **haute finition**
 Capacité : **2 voitures**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø125mm**



4 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
 Simplicité d'utilisation
sans projections
Réf.PC540

TRAITEMENT TITANE

Apporte **brillance et protection**
Longue durée
Effet déperlant
 Capacité : **2 voitures**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø 125mm**

Protège contre les projections routières
 (gomme, poussières, pollution...)
 Simple d'utilisation
 Sans projections
Réf.PC510



TRAITEMENT TITANE peinture noire



Apporte **brillance et protection**
Longue durée
Effet déperlant
 Capacité : **2 voitures**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø 125mm**

Protège contre les projections routières
 (gomme, poussières, pollution...)
 Simple d'utilisation
 Sans projections
Réf.PC520

PROTECTION CÉRAMIQUE



Film protecteur longue durée composé de nanoparticules de céramique
 (silicium)
 Apporte **brillance et éclat**
 Capacité : **2 voitures**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø125mm**

Haute résistance aux impacts
Protège des UV, pluies acides, pollution, résines
Effet déperlant
 Simplicité d'utilisation et **sans projections**
Réf.PC550



RÉGÉNÉRANT PEINTURE

Désoxyde la peinture
 Élimine les rayures profondes
Redonne éclat et brillance à la peinture
Efface les transferts de peinture
 Capacité : **1 voiture**
 Se fixe sur les **plateaux de polisseuse Ø 125mm**
4 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
 Simplicité d'utilisation et **sans projections**
Réf. PC500



TRAITEMENT ANTI-IMPACT PARE-BRISE VL

Lingette prête à l'emploi
Renforce la protection du pare-brise
 Application simple et rapide en **1 seule fois**
Réduction des impacts de 80%
Résistance testée avec des projectiles lancés à 172 km/h
12 mois de protection
Réf. AIVL



PRÉSENTOIR COMPTOIR CARROSSERIE



Présentoir cartonné
 DIM. : Larg. 38 cm x prof. 32.5 cm x haut. 44 cm
Réf. PCPAD

Composition :

Réf.	Désignation	Qté
PC530.1	RENOVATEUR OPTIQUES DE PHARES	6
PC500	REGENERANT PEINTURE HAUTE PERFORMANCE	4
PC800	ULTRA CUT ANTI-RAYURES	4
PC540	TRAITEMENT ANTI-HOLOGRAMMES	2
PC550	PROTECTION CERAMIQUE	2
AIVL	LINGETTE TRAITEMENT ANTI-IMPACT PARE-BRISE	3

PLATEAU ADAPTATEUR

Ø 125 mm
Réf. PC 505




Pochettes et couteaux carrossiers

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
962BL	Jeu Carrossier 3 couteaux + cale Lames nues	Sachet	
140	Pochette Carrossier 5 couteaux + cale Lames nues	Sachet	
141	Pochette Carrossier 5 couteaux renforcés + cale Lames à protection plastique	Sachet	


Réf.	Désignation	Cond.
147	Couteaux à enduire 6 cm	Vrac
148	Couteaux à enduire 7 cm	Vrac
149	Couteaux à enduire 8 cm	Vrac
Modèle		

Ponçage et abrasif


Tampon à poncer et cale à mastiquer

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
144	Tampon à poncer	Sachet	
143	Cale à mastiquer	Sachet	


Papiers à poncer imperméables

Réf.	Désignation	Grain	Cond.	Modèle
1677	Papier imperméable	80	Paquet de 50 feuilles	
1675	Papier imperméable	120	Paquet de 50 feuilles	
1674	Papier imperméable	180	Paquet de 50 feuilles	
1673	Papier imperméable	240	Paquet de 50 feuilles	
1672	Papier imperméable	360	Paquet de 50 feuilles	
1671	Papier imperméable	400	Paquet de 50 feuilles	
1670	Papier imperméable	600	Paquet de 50 feuilles	
1669	Papier imperméable	800	Paquet de 50 feuilles	
1668	Papier imperméable	1000	Paquet de 50 feuilles	

Papiers à poncer à sec

Réf.	Désignation	Grain	Cond.	Modèle
1683	Papier à sec	60	Paquet de 50 feuilles	
1682	Papier à sec	80	Paquet de 50 feuilles	
1681	Papier à sec	100	Paquet de 50 feuilles	
1680	Papier à sec	120	Paquet de 50 feuilles	
1679	Papier à sec	150	Paquet de 50 feuilles	
1678	Papier à sec	180	Paquet de 50 feuilles	
1684	Papier à sec	220	Paquet de 50 feuilles	


Rouleaux abrasifs d'atelier toile émeri

Réf.	Désignation	Grain	Cond.	Modèle
1662	Rouleau abrasif d'atelier Long. 25 m Larg. 38mm	60	Boite	
1663	Rouleau abrasif d'atelier Long. 25 m Larg. 38mm	80	Boite	
1664	Rouleau abrasif d'atelier Long. 25 m Larg. 38mm	120	Boite	



Disques et Meules

Roues et Disques à lamelles


Réf.	Dimension mm	Grain	Cond.	Modèle
1630BL	50 x 20 x 6	80	Skin Pack de 1 p.	
1631BL	50 x 20 x 6	120	Skin Pack de 1 p.	
1632BL	50 x 30 x 6	80	Skin Pack de 1 p.	
1633BL	50 x 30 x 6	120	Skin Pack de 1 p.	
DESCRIPTIF Roues à lamelles				
Finition de petites surfaces, ponçage des aciers et leurs alliages, métaux non ferreux.				

Réf.	Dimension mm	Grain	Cond.	Modèle
1640	125	60	Vrac 1 p.	
1641	125	80	Vrac 1 p.	
1642	125	120	Vrac 1 p.	
DESCRIPTIF Disques à lamelles bombés				
Zirconium bleu, pour acier et inox Alésage 22				

Disques à tronçonner et à ébarber

Réf.	Désignation	Type	Cond.	Modèle
1650	Disque à tronçonner 76 (x 10 x 1,6)	Plat	Vrac 1 p.	
1651	Disque à tronçonner 115 (x 22 x 1,6)	Plat	Vrac 1 p.	
1652	Disque à tronçonner 125 (x 22 x 1,6)	Plat	Vrac 1 p.	
1660	Disque à tronçonner 115 (x 3 x 22)	Déporté	Vrac 1 p.	
1656	Disque à tronçonner 125 (x 3 x 22)	Déporté	Vrac 1 p.	
1657	Disque à tronçonner 230 (x 3 x 22)	Déporté	Vrac 1 p.	
1661	Disque à ébarber 115 (x 6,5 x 22)	Déporté	Vrac 1 p.	
1645	Disque DUO : Disque unique pour Tronçonner et Ebarber 125 (x 2 x 22,23)	Déporté	Vrac 1 p.	

Meules pour touret

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
1658	Meule pour touret diam. 150 (x 20 mm)	Boîte de 1 p.	
1658GF	Meule pour touret diam. 150 (x 20 mm) Grain Fin	Boîte de 1 p.	
1659	Meule pour touret diam. 200 (x 20 mm)	Boîte de 1 p.	
1659GF	Meule pour touret diam. 200 (x 20 mm) Grain Fin	Boîte de 1 p.	

Meules pour tige


Désignation	
Meule sur tige de 6 mm Type A11 18000 tpm. 20 x 45	
Réf.	Cond.
1653BL	Skin Pack de 1
Modèle	
Corindon supérieur	
	



Désignation	
Meule sur tige de 6 mm Type W236 25000 tpm. 40 x 13	
Réf.	Cond.
1654BL	Skin Pack de 1
Modèle	
Corindon supérieur	
	

Désignation	
Meule sur tige de 6 mm Type W220 25000 tpm. 25 x 25	
Réf.	Cond.
1655BL	Skin Pack de 1
Modèle	
Corindon supérieur	
	

Adhésifs double face



Réf.	Désignation	Cond.	Modèle	
153BL	Adhésif double faces Larg. 12 mm	Sachet	Long. 10 m Double faces « mousse »	
154BL	Adhésif double faces Larg. 15 mm	Sachet		
155BL	Adhésif double faces Larg. 19 mm	Sachet		
156BL	Adhésif double faces Larg. 25 mm	Sachet		Adhésif puissant multi support

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
157	Adhésif acrylique double face à très forte adhérence Spécialement destiné à la fixation des emblèmes, supports smartphones, rétroviseurs intérieurs sur pare-brise etc. Résistant aux solvants Bien repositionnable Bonne adhésion sur le métal, sur le verre et à la plupart des matières synthétiques Tenue en température: jusqu'à 130°C	1 blister de 4 patches	 Livré avec présentoir à partir de 20 pièces 

Brosses

Brosses métalliques à main

Réf.	Désignation	Cond.
215	Brosse « SPID » Laiton manche plastique Pour nettoyer et décaper les surfaces en bois, métalliques et tuyauteries. Longueur 260 mm	Vrac

Modèle



Réf.	Désignation	Cond.
211	Brosse Violon Laiton	Vrac

Modèle



Réf.	Désignation	Cond.
457	Pinceau éventail Laiton	Vrac

Modèle



Réf.	Désignation	Cond.
209	Brosse à manche bois fil laiton	Vrac
210	Brosse à manche bois fil acier	Vrac

Modèle



Réf.	Désignation	Cond.
213	Pinceau métal fil laitonné	Vrac

Modèle



Réf.	Désignation	Cond.
208	Brosse à bougie acier	Vrac

Modèle



Brosses métalliques sur machine tournante

Réf.	Désignation	Cond.
216	Brosse Circulaire diam 100	Boite
217	Brosse Circulaire diam 120	Boite
218	Brosse Circulaire diam 150	Boite
219	Brosse Circulaire diam 175	Boite
220	Brosse Circulaire diam 200	Boite

Modèle

Épaisseur 27 mm / fils acier 0.35



Fourni avec bague d'alésage

Réf.	Désignation	Cond.
225BL	Brosse Circulaire diam 50	Skin Pack
226BL	Brosse Circulaire diam 75	Skin Pack
227	Brosse Circulaire diam 100	Boite

Modèle

Sur axe de 6 mm



Réf.	Désignation	Cond.
228BL	Brosse soucoupe diam 50	Skin Pack

Modèle

Sur axe de 6 mm



Réf.	Désignation	Cond.
222BL	Brosse embout diam 18	Skin Pack
223BL	Brosse embout diam 22	Skin Pack
224BL	Brosse embout diam 28	Skin Pack

Modèle

Sur axe de 6 mm



Pinceaux

Pinceaux soie à peindre et vernir

Réf.	Désignation	Cond.
158	Pinceau soie plat Larg. 20 mm	Sachet
160	Pinceau soie plat Larg. 30 mm	Sachet
162	Pinceau soie plat Larg. 40 mm	Sachet
164	Pinceau soie plat Larg. 50 mm	Sachet
165	Pinceau soie plat Larg. 60 mm	Sachet

Modèle

Soie naturelle
Série épaisse



Réf.	Désignation	Cond.
167	Pinceau soie rond N° 4	Sachet
168	Pinceau soie rond N° 6	Sachet

Modèle

Soie naturelle
Série épaisse



Pinceaux nylon à dégraisser

Réf.	Désignation	Cond.
177	Pinceau nylon plat Larg. 30 mm	Sachet
178	Pinceau nylon plat Larg. 40 mm	Sachet
179	Pinceau nylon plat Larg. 50 mm	Sachet

Modèle

Nylon Série épaisse



Réf.	Désignation	Cond.
181	Pinceau nylon rond N° 4	Sachet
182	Pinceau nylon rond N° 6	Sachet

Modèle

Nylon Série épaisse



Pinceau nylon pour fontaine de nettoyage

Réf.	Désignation	Cond.
183	Pinceau creux fontaine de nettoyage Permettant l'écoulement du liquide dégraissant Ø 11mm	Sachet

Modèle

