

Bouchons et Joints

Bouchons de radiateur et de vase d'expansion

Réf.	Désignation	Applications
50.90BL	Bouchon de radiateur	ALFA ROMEO Alfa 33 1.3 - 1.5 - 1.7 90 CITROËN AX 950 - 1.1 - 1.4 BX 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.9 C15 Ess. 1.4 et Diesel 1.7 FORD Fiesta 45 - 50 88 / Transit MERCEDES 190 et 200 ts types >81 Série 200 - 250 ts types 85 PEUGEOT 205 GTI 1.6 - 1.9 / Diesel 305 3/78< >6/84 309 1.6 - 1.9 4/86 405 3/87 SEAT Ibiza 1.2 - 1.5 - 1.7 VW Transporter D>85
Cond.	Modèle	
B blister	1.00 bar	
		
Réf.	Désignation	Applications
50.92BL	Bouchon de vase	CITROËN : Ax Diesel / Berlingo Saxo 1.1 TU1, 1.3 TU3J, 1.6 TU5J et 1.5 D Xantia 95> 1.9TD, 2.1TD, 2.0 HDI Xsara 99> 1.9TD, 2.1TD, 2.0 HDI Zx 95> 1.9TD, 2.1TD, 2.0 HDI PEUGEOT : Partner 106 95> 306 95> 1.9D / TD, 2.0 HDI 406 95> 1.9TD, 2.1TD, 2.0 HDI OE 130684
Cond.	Modèle	
B blister	1.00 bar <u>Symbole ! VIOLET</u>	
		

Réf.	Applications	Applications
50.91BL	Bouchon de radiateur	CITROËN Evasion 2.0 et 1.9 TD XM 2.0 ZX 1.4 - 1.6 - 1.9 AX Diesel 1.4 AX société 1.4 D - 1.9 D Xantia Jumper 2.5 D - TD FIAT Ulysse 2.0 Ulysse 1.9 TD PEUGEOT 106 1.1 - 1.4 605 tous types 306 1.4 - 1.5 - 1.8 406 806 2.0 et 806 TD Boxer 2.5 D - TD
Cond.	Modèle	
B blister	1.40 bar	
		
Réf.	Désignation	Applications
50.93BL	Bouchon de vase	CITROËN : Evasion 1.9 D XUD 1.9 D XUDTE 1.9 D DW8, 2.0 HDI Jumpy 1.9 D XUD 1.9 D XUDTE 1.9 D DW8, 2.0 HDI FIAT : Scudo Ulysse 1.9 DS, 1.9 TDS, 2.0 JTD PEUGEOT : Expert 1.9 D et 1.9 TD DW8 2.0 HDI 806 1.9 D et 1.9 TD DW8 2.0 HDI OE 1306EO
Cond.	Modèle	
B blister	1.00 bar <u>Symbole ! ROUGE</u>	
		

Réf.	Désignation	Applications
50.94BL	Bouchon de vase	CITROËN : Xsara 99> C8
Cond.	Modèle	PEUGEOT : 206 99> 307 99> 308 Moteurs : 1.4 et 1.6 TU 1.9 D DW8 2.0 HDI DW10TD 2.0 16v EW10J4
Blister	1.40 bar Symbole ! BLEU	OE 1306E4/1306C9



Réf.	Désignation	Applications
50.85BL	Bouchon de vase	ALFA ROMEO 164 Essence - Diesel
Cond.	Modèle	155 Ess. 1.8 - 2.0 - 2.5 V6 145 1.3 - 1.6 - 1.7 16V 146 1.3 - 1.6 - 1.7 16V
Blister	1.00 bar Capot VERT	FIAT Uno 45 - 60 - 70 90 Panda 1000 Fire- CL- CLX Tipo 1.4 - 1.6 - 1.8 Tempra 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9TD Croma CHT 2.0 Cinquecento 700 - 900 Punto 55 - 60 - 75 Punto D - TD Bravo/Brava 1.4 - 1.6 - 1.8 LANCIA Delta Dedra RENAULT R4 - R5 - R9 - R11 R19 - R21- Super5 Clio 1.1 - 1.4 OE 130643




Réf.	Désignation	Applications
50.87BL	Bouchon de vase	RENAULT Clio 1.7 RT et Clio 16V
Cond.	Modèle	Clio 1.8 Baccara Express R19 1.8 - 1.8 16V R21 1.7 i - 2.0 i R21 Turbo Diesel Laguna 1.8 - 2.0 Laguna 2.2 Diesel Safrane 2.0 Safrane 2.5 TD Twingo 1.2 (C3G) Espace 2.0 - 2.2 - 2.1TD Mégane
Blister	1.20 bar Capot BLEU	OE 7700805032



Réf.	Désignation	Applications
50.100BL	Bouchon de vase	AUDI A4 Essence - A6 Diesel 80 - 90 - 100 - 200
Cond.	Modèle	VOLKSWAGEN Golf tous types 82 90 Passat 88 90 Polo 83 90 Jetta > 85 Sirocco > 85 Corrado 89 90
Blister	1.20 bar	OE 171121321C



Réf.	Désignation	Applications
51.05BL	Bouchon de vase	PEUGEOT 205 309
Cond.	Modèle	RENAULT R9 R11 Super 5 R18 R19 Clio Express
Blister	0.70 bar Capot Noir	OE130340



Réf.	Désignation	Applications
50.86BL	Bouchon de vase	RENAULT Super 5 Clio 1.1 - 1.2 - 1.4 Clio 1.9 Diesel Express Laguna I Mégane
Cond.	Modèle	R19 1.2 - 1.4 TR/GTR/TRE R19 Diesel TD/GTD/TDE R21 1.4 TL/GTL R21 Nevada 1.7 R21 Diesel 2.1 SD/GSD/TD/GTD Twingo
Blister	1.40 bar Capot MARRON	OE 7700805031



Réf.	Désignation	Applications
50.88BL	Bouchon de vase	RENAULT Clio II 98> 1.2 D7F, 1.4 E7J, 1.6 K7M
Cond.	Modèle	Kangoo 1.9 D F8Q, 1.9 TDI F9Q Twingo 1.2 D7F-702 10/97 >
Blister	1.40 bar	OE 8200048024



Réf.	Désignation	Applications
50.200BL	Bouchon de vase	SEAT Ibiza tous modèles 93 Toledo Cordoba
Cond.	Modèle	VOLKSWAGEN Corrado 9/88 Golf 2 9/90 Golf 3 11/91 Passat 2/88 Polo 11/89 Sirocco 9/90 Vento Transporter Bus Caravan 9/90 Sharan OE 357121321A
Blister	1.40 bar	








Réf.	Désignation	Applications
50.400BL	Bouchon de vase	FORD Escort 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 1/86 Escort 1.8 D - TD Fiesta 1.1 - 1.3 - 1.6 1/89 Orion / Scorpio / Sierra Mondéo 1.6 - 1.8 - 2.0 Mondéo 1.8 TD Galaxy / Transit Fiesta van - Courier
Cond.	Modèle	
Blister	1.20 bar	OPEL Astra 1.4 - 1.6 - 1.8 10/91 Astra 1.7 D Calibra 2.0 3/90 Corsa 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.6 2/83 Kadett E 8/84 Omega 2.0 / Omega 2 Vectra 1.6 - 1.8 - 2.0 9/88 Vectra 1.7 D - TD Tigra 1.4 - 1.6 Frontera Zafira
		OE 1304667

Réf.	Désignation	Applications
50.500BL	Bouchon de vase	ALFA ROMEO 145 1.9 TDS 164 super 2.0 FS - TB V6 164 3.0 V6 (12 et 24 V) GTV Spyder / 155
Cond.	Modèle	
Blister	1.00 bar	FIAT Bravo - Brava Croma Ess., D, TD, TDI Ducato 94> Maréa - Punto Tempra 1.9 TD Tipo 1.9 TD - 2.0 ie - 2.0 ie 16V LANCIA Théma Essence et Diesel Delta 1.6 - 1.8 - 2.0 - 16V Dedra 1.6 - 1.8 - 2.0 16V Dedra 1.9 TD Z 2.0 ie Turbo IVECO 35.8 Daily / 35.10 Turbo Daily / 35.12 Turbo Daily PEUGEOT Boxer 1.9 D, 2.5 D et TD OE 1336E1/46402983
		

Bouchons de carter

Réf.	Applications	Cond.	Modèle	Réf.	Applications	Cond.	Modèle
275	PSA OE 9801444780 Ford OE 1871598	Sachet de 5 bouchons		409	BMW OE 11137605018	Sachet de 5 bouchons	
276	Ford OE 1830727	Sachet de 5 bouchons		408	VW OE 06L103801	Sachet de 5 bouchons	
278	Universel type ancre Pour tout carter plat	Sachet de 5 bouchons					

Réf.	Désignation et Applications	Cond.	Modèle
404BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 10 x 125 long. Totale = 18 mm PSA OE 0311.29 Hdi Ford OE 1146063	Blister	
738BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 12 x 150 long. Totale = 22 mm BMW Nissan ...	Blister	
625BL	Bouchon Standard Joint intégré diam. 13 long. Totale = 14 mm Epaul. avec joint = 3 Opel OE 652477 652315 Ford 1722061 BMW 24111423591 24117533937	Blister	
736BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 14 x 125 long. Totale = 16 mm PSA 10/93 > OE 0311.21	Blister	
737BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 14 x 150 long. Totale = 16 mm Ford Audi/VW Opel OE 652475	Blister	
624BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 14 x 150 long. Totale = 26 mm Ford OE 6732529 Land Rover Rover	Blister	

Réf.	Désignation et Applications	Cond.	Modèle
407BL	Bouchon Aluminium Joint intégré diam. 14 x 150 VAG OE N90813201	Blister	
622BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 16 x 150 long. Totale = 26 mm Renault 81> PSA 81> <93	Blister	
272BL	Bouchon Magnétique + 2 joints diam. 16 x 150 long. Totale = 26 mm Pastille Magn. = 5 Renault 81> PSA 81> <93 OE 7703075012	Blister	
273BL	Bouchon Magnétique + 2 joints diam. 18 x 150 long. Totale = 26 mm Pastille Magn. = 5 Renault < 80 Peugeot < 80	Blister	
274BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 20 x 150 long. Totale = 30 mm	Blister	
405BL	Bouchon Standard + 2 joints diam. 22 x 150 long. Totale = 14 mm BMW Fiat	Blister	

Joint s Carter huile

Joint s M étallo-plastiques

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
319	Joint M étallo-plastique diam. 14 x 20 x 2	Sachet de 100	
319BL	Joint M étallo-plastique diam. 14 x 20 x 2	Blister de 4	
320	Joint M étallo-plastique diam. 16 x 22 x 2	Sachet de 100	
320BL	Joint M étallo-plastique diam. 16 x 22 x 2	Blister de 4	
321	Joint M étallo-plastique diam. 18 x 24 x 2	Sachet de 100	
321BL	Joint M étallo-plastique diam. 18 x 24 x 2	Blister de 4	

Joint s en Cuivre plat

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
671	Joint en Cuivre plat diam. 10,2 x 20,5 x 2	Sachet de 100	
671BL	Joint en Cuivre plat diam. 10,2 x 20,5 x 2	Blister de 4	
317	Joint en Cuivre plat diam. 12 x 17 x 1,5	Sachet de 100	
317BL	Joint en Cuivre plat diam. 12 x 17 x 1,5	Blister de 4	
674	Joint en Cuivre plat diam. 14 x 20 x 1,5	Sachet de 100	
674BL	Joint en Cuivre plat diam. 14 x 20 x 1,5	Blister de 4	
406	Joint en Cuivre plat diam. 22 x 27 x 1,5	Sachet de 100	
406BL	Joint en Cuivre plat diam. 22 x 27 x 1,5	Blister de 4	

Joint s en Nitril

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
672	Joint en Nitril diam. 13 x 22 x 3	Sachet de 100	Ford 
672BL	Joint en Nitril diam. 13 x 22 x 3	Blister de 4	

Joint s en Nylon

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
673	Joint en Nylon diam. 14,5 x 20 x 1,5	Sachet de 100	Ford 
673BL	Joint en Nylon diam. 14,5 x 20 x 1,5	Blister de 4	

Joint s à L èvres - type bague « BS »


Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
371	Joint à l èvres diam. 14,7 x 22 x 1,5	Sachet de 100	
371BL	Joint à l èvres diam. 14,7 x 22 x 1,5	Blister de 4	
372	Joint à l èvres diam. 16,7 x 24 x 1,5	Sachet de 100	
372BL	Joint à l èvres diam. 16,7 x 24 x 1,5	Blister de 4	

Bouchons remplissage d'huile

Réf.	Désignation	Applications
51.20BL	Bouchon d'huile	PSA Moteurs : HDi 1,4 / 1,6 / 2,0
Cond.	Modèle	OE 1180F9
Blister		
Réf.	Désignation	Applications
51.35BL	Bouchon d'huile	RENAULT Clio 98> Mégane 1.9 D et TD Scénic Laguna
Cond.	Modèle	OE: 7700110720
Blister		8200039694

Réf.	Désignation	Applications
51.36BL	Bouchon d'huile	RENAULT Clio II 98> 1.4 et 1.6 16v. Essence Mégane Scénic Laguna
Cond.	Modèle	OE 7700111741
Blister		8200062947
Réf.	Désignation	Applications
51.38BL	Bouchon d'huile	BMW Opel Seat Skoda Volkswagen
Cond.	Modèle	OE 26103485A
Blister		

Bouchons avec Jauge à huile

Réf.	Désignations et applica-	
2910	Bouchons avec Jauge à huile Longueur : 555 mm	
Cond.	OE 8200449528	
sachet	Moteur 1.4 / 1.6 Nissan: Micra II, III Renault : clio II, III, megane I,II,III Scenic II, III, Laguna II, III, Kangoo	

Réf.	Désignations et applications	Cond.
2911	Bouchons avec Jauge à huile OE 8200059541	
Cond.	Moteur 1.9 dTi, 1.9DTi, 1.9 DCi,	
sachet	1.9 DCi 4x4, 1.9 D Dacia : Logan, Sandero Renault : Clio II, Espace IV, Kangoo, Laguna I, II, Megane, II, Scenic I, II, Grand Scenic, Trafic II, Master II	