


Cosses de batterie









Cosses et robinets de batterie

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
920	Simple Serrage : VL Négatif (-)	Vrac	Simple Serrage 
921	Simple Serrage : VL Positif (+)	Vrac	
920-921BL	Simple Serrage x 2 p. : VL réf.920(-) et réf.921(+)	Blister	
922	Simple Serrage : PL Négatif (-)	Vrac	
923	Simple Serrage : PL Positif (+)	Vrac	
922-923BL	Simple Serrage x 2 p. : PL réf.922(-) et réf.923(+)	Blister	
908	Adaptateur « FORD » : Positif (+)	Vrac	Adaptateur « FORD » 
909	Adaptateur « FORD » : Négatif (-)	Vrac	
908-909BL	Adaptateur « FORD » x 2 p. : réf.908(+) et réf.909(-)	Blister	
443	Double Serrage : VL Positif (+)	Vrac	Double serrage 
444	Double Serrage : VL Négatif (-)	Vrac	
443-444BL	Double Serrage x 2 p. : VL réf.443(+) et réf.444(-)	Blister	
445	Double Serrage : PL Positif (+)	Vrac	
446	Double Serrage : PL Négatif (-)	Vrac	
445-446BL	Double Serrage x 2 p. : PL réf.445(+) et réf.446(-)	Blister	
918	Double Serrage : PL, Engin... Positif (+)	Vrac	Fort ampérage 
919	Double Serrage : PL, Engin... Négatif (-)	Vrac	
483	Cosse batterie 3 bornes Positif (+) RENAULT	Vrac	
483BL		Blister	
484	Cosse batterie 3 bornes Négatif (-) RENAULT	Vrac	
484BL		Blister	


Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
441	Griffe Renault : Positif (+)	Vrac	 Renault
442	Griffe Renault : Négatif (-)	Vrac	
441-442BL	Griffe Renault x 2 p. : réf. 441 (+) et 442 (-)	Blister	
478	Borne Renault : Positif Rouge (+)	Vrac	
478BL	Borne Renault : Positif Rouge (+)	Blister	
479	Borne Renault : Négatif Vert (-)	Vrac	
479BL	Borne Renault : Négatif Vert (-)	Blister	
480	Cosse de batterie Type Borne Rapide à Clip Positif Rouge (+)	Vrac	 Renault
480BL	Cosse de batterie Type Borne Rapide à Clip Positif Rouge (+)	Blister	
481	Cosse de batterie Type Borne Rapide à Clip Négatif Bleu (-)	Vrac	
481BL	Cosse de batterie Type Borne Rapide à Clip Négatif Bleu (-)	Blister	
943	Double serrage à Papillon : Positif Rouge (+)	Vrac	Double serrage 
943BL	Double serrage à Papillon : Positif Rouge (+)	Blister	
944	Double serrage à Papillon : Négatif Vert (-)	Vrac	
944BL	Double serrage à Papillon : Négatif Vert (-)	Blister	
941	Robinet Batterie : Positif Rouge (+)	Vrac	Robinet de batterie 
941BL	Robinet Batterie : Positif Rouge (+)	Blister	
942	Robinet Batterie : Négatif Vert (-)	Vrac	
942BL	Robinet Batterie : Négatif Vert (-)	Blister	

Cosses électriques

Cosses « radio »

Réf.	Cond.	Réf.	Cond.	Réf.	Cond.	Réf.	Cond.
430	Sachet de 100	431	Sachet de 100	432	Sachet de 100	435	Sachet de 100
430BL	Blister de 10	431BL	Blister de 10	432BL	Blister de 10	435BL	Blister de 10
Femelle Plate 2,8 x 0,8 		Femelle Plate 4,7 x 0,5 		Femelle Plate 6,3 x 0,8 		Femelle Plate iso 6,3 x 0,8 	
Réf.	Cond.	Réf.	Cond.	Réf.	Cond.	Réf.	Cond.
439	Sachet de 100	434	Sachet de 100	436	Sachet de 100	449	Sachet de 100
439BL	Blister de 10	434BL	Blister de 10	436BL	Blister de 10	449BL	Blister de 6
Mâle Plate 6,3 x 0,8 		Mâle Ronde Diam. 4 		Femelle Ronde Diam. 4 		Connecteur AUTO-DENUDANT 	
Réf.	Cond.	Réf.	Cond.	Réf.	Cond.		
437	Sachet de 100	438	Sachet de 100	429	Sachet de 100		
437BL	Blister de 10	438BL	Blister de 10	429BL	Blister de 10		
A Oeil 8,5 x 6 		A Oeil 8,5 x 8 		Connecteur Bout-à-bout 			
Réf.	Désignation	Cond.	Modèle				
617BL	Pince à sertir « Multi-services » 5 Fonctions	Blister					

Cosses « à souder »

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
236	Cosse à souder 10mm ² / diam. 8	Vrac	
236BL	Cosse à souder 10mm ² / diam. 8	Blister de 5	
237	Cosse à souder 16mm ² / diam. 8	Vrac	
237BL	Cosse à souder 16mm ² / diam. 8	Blister de 5	
238	Cosse à souder 25mm ² / diam. 8	Vrac	
238BL	Cosse à souder 25mm ² / diam. 8	Blister de 5	
239	Cosse à souder 35mm ² / diam. 10	Vrac	
239BL	Cosse à souder 35mm ² / diam. 10	Blister de 5	
240	Cosse à souder 50mm ² / diam. 12	Vrac	
240BL	Cosse à souder 50mm ² / diam. 12	Blister de 2	
241	Cosse à souder 75mm ² / diam. 12	Vrac	
241BL	Cosse à souder 75mm ² / diam. 12	Blister de 2	