

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 1. IDENTIFICATION DE LA MÉLANGE

Identificateur du produit : THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD  
Utilisation recommandée: Elastomère de silicone  
Item Number: 35044

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification et étiquetage conformément à la Directive 1999/45/CE

Xn



**Dangers les plus importants:** Mise-en-garde! Conteneur sous pression. Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. Quand ce produit est expose a l'humidite, butanone oxime peut etre forem. Quand a produit pendant guerir, peut causer l'irritation aux yeux, le nez et la gorge. . Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

#### Classification et étiquetage conformément à la (CLP) No.-CE 1272/2008



#### Classification:

Aérosol, Catégorie 3  
Irritation des yeux, Catégorie 2A  
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1  
Cancérogène, Catégorie 2

#### Déclarations de risque:

Attention  
Récipient sous pression : risquent d'exploser si elle est chauffée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut provoquer une réaction allergique de la peau  
Susceptible de provoquer le cancer

**Précautions pour une manipulation sans danger:**

Conserver hors de la portée des enfants  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.  
Ne pas perforer ni brûler, même après usage  
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité  
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard  
Utiliser l'équipement de protection individuel requis  
Laver soigneusement après manipulation  
Les tenues de travail contaminées doivent être conservées au poste de travail

**4. PREMIERS SECOURS**

**Conseils généraux:** En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
**Inhalation:** Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Appeler un médecin.  
**Contact avec la peau:** Essuyer de la peau avec la serviette de papier ou du tissu. . Laver avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.  
**Contact avec les yeux:** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
**Ingestion:** Rincer la bouche. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir - consulter un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
**Protection pour les secouristes:** Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**Moyen d'extinction approprié:** Dioxyde de carbone (CO2), Poudre d'extinction, Mousse  
**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité** Aucun raisonnablement prévisible  
**Instructions spéciales concernant la protection et l'hygiène** Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.  
**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:** Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**Précautions individuelles:** Pour toute information complémentaire sur le traitement, voir les sections 7, 8 et 11 de cette fiche de données de sécurité.  
**Précautions pour la protection de l'environnement:** Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.  
**Méthodes de nettoyage:** Racler le produit. Absorber l'écoulement avec un matériau inerte (p.e.sable sec ou terre), puis mettre dans un conteneur pour déchets chimiques. Glissant, peut provoquer des chutes si on marche dessus.

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

**Précautions pour la manipulation sans danger:** Mise-en-garde! Conteneur sous pression. Risque d'éclatement du récipient. Ne pas perforer le récipient. . Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas porter de lentilles de contact. Laver soigneusement après manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
**Stockage:** Entreposer dans un endroit frais. Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés pour empêcher l'absorption d'humidité et la contamination.

**8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

| Composant                        | ACGIH; TLV-TWA       | L'Allemagne MAK; TWA | Le Royaume Uni WEL; TWA | La Finlande OEL; HTP |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| carbonate de calcium<br>471-34-1 | 10 mg/m <sup>3</sup> | N'est pas listée     | N'est pas listée        | N'est pas listée     |

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| Composant                             | ACGIH; TLV-TWA   | L'Allemagne MAK;<br>TWA | Le Royaume Uni WEL;<br>TWA | La Finlande OEL; HTP |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| polydimethylsiloxane<br>70131-67-8    | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |
| diméthicone<br>63148-62-9             | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |
| vinylsilyldiène trioxime<br>2224-33-1 | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |
| azote<br>7727-37-9                    | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |
| acide stearique<br>57-11-4            | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |
| butanone-oxime<br>96-29-7             | N'est pas listée | N'est pas listée        | N'est pas listée           | N'est pas listée     |

**Ventilation:** Lorsque raisonnablement faisable, ceci devrait se faire par aspiration aux postes de travail et une extraction générale convenable.

**Protection respiratoire:** Un respirateur approuvé (par ex. NIOSH, etc) doit être porté lorsque les expositions sont prévues d excéder les limites appropriées.

**Peau:** Les gants de neoprene ou nitrile sont recommandés.

**Yeux:** Lunettes de sécurité

**Mesures d'hygiène:** Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Aspect:** Pâte noir

**Odeur:** douce

**pH:** 7-8

**Point/intervalle d'ébullition:** Non applicable, polymérisation

**Point de fusion:** Indéterminé

**Point d'éclair:** >95°C (200°F).

**Risque d'explosion:** Mise-en-garde! Conteneur sous pression.

**Pression de vapeur:** <5 mm Hg

**Densité:** 1.34

**Solubilité:** polymérisation

**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Indéterminé

**Densité de vapeur:** >1 (Air = 1)

**Vitesse d'évaporation:** <1 (Butyl acetate = 1)

**Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):** <3%

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité:** Stable dans des conditions normales.

**Conditions à éviter:** Tenir à l'écart de chaleur/étincelles/flammes nues. - Ne pas fumer. Exposition à l'humidité.

**Matières à éviter:** Oxydants forts, Acides, eau, Une polymérisation peut se produire

**Produits de décomposition dangereux:** Oxydes de carbone, de formol, Fumée de la silice

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

| Composant                          | % en poids | DL50/orale/rat | DL50/cutanée/lapin | CL50/inhalatoire/rat | IARC Carcinogène |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|
| carbonate de calcium<br>471-34-1   | 25-50      | 6450 mg/kg     |                    |                      |                  |
| polydimethylsiloxane<br>70131-67-8 | 20-40      | >40,000 mg/kg  |                    | >535 mg/l            |                  |
| diméthicone<br>63148-62-9          | 5-20       | >17 g/kg       | >2 g/kg            |                      |                  |
| acide stearique<br>57-11-4         | <3         |                | >5 g/kg            |                      |                  |

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

| Composant                 | % en poids | DL50/orale/rat | DL50/cutanée/lapin | CL50/inhalatoire/rat | IARC Carcinogen |
|---------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| butanone-oxime<br>96-29-7 | 0.5-2.0    | 930 mg/kg      | 0.2 mg/kg          | 20 mg/L/4H           |                 |

### Effets locaux

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation de la peau:</b> | Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites. Peut provoquer une réaction allergique de la peau.                 |
| <b>Irritation des yeux:</b>   | Peut causer une grave irritation des yeux avec douleur, gonflement, rougeur et clignement excessif et larmolement excessif. |
| <b>Inhalation:</b>            | Peut irriter le système respiratoire.                                                                                       |
| <b>Ingestion:</b>             | Irrite la bouche, la gorge et l'estomac.                                                                                    |
| <b>Sensibilisation:</b>       | Peut provoquer la sensibilisation des sujets prédisposés par contact avec la peau.                                          |
| <b>Toxicité chronique:</b>    | Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu avec une exposition prolongée.                                                 |

### Effets spécifiques

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>effets cancérogènes:</b>       | Ce produit contient une substance qui est classé dans l'UE comme cancérogène de catégorie 2. |
| <b>effets mutagènes</b>           | Aucun raisonnablement prévisible.                                                            |
| <b>Toxicité reproductrice</b>     | Aucun raisonnablement prévisible                                                             |
| <b>Effets sur l'organe-cible:</b> | Yeux, Peau, Le système respiratoire                                                          |

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Écotoxicité:</b> | Pas d'information disponible |
|---------------------|------------------------------|

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Déchets de résidus:</b> | Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.                                                                                       |
| <b>RoHS/WEEE:</b>          | Ce produit est en conformité avec la directive européenne 2011/65/UE Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et Directive européenne 2002/96/CE Restriction sur les équipements électriques et électroniques (DEEE). |

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IATA (Air)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Nom d'expédition:</b> | Produit du consommateur |
| <b>Classe de danger:</b> | Classe 9                |
| <b>UN/ID No:</b>         | ID 8000                 |

### IMDG

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Nom d'expédition:</b> | Aérosols, Quantité limitée |
| <b>Classe de danger:</b> | Classe 2.2                 |
| <b>UN/ID No:</b>         | UN 1950                    |
| <b>Polluant marin:</b>   | aucun(e)                   |

### ADR/RID

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Nom d'expédition:</b> | Aérosol               |
| <b>Classe de danger:</b> | Classe 2.2            |
| <b>UN/ID No:</b>         | UN 1950               |
| <b>ADR/RID:</b>          | Quantité Limitée; LQ2 |

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Le produit est classé conformément à l'Annexe VI de la Directive 67/548/CEE.**

**Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme nue ou tout corps incandescent.**

**Indication de danger:** Xn - Nocif

**Nom du produit:** THE RIGHT STUFF GASKET MAKER  
POWERBEAD

**Numéro:** 35044

**Identification des composants sur l'étiquette de danger:**  
butanone-oxime

**Phrase(s) de risque**

R36/38 - Irritant pour les yeux et la peau

R40 - Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes

R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

**Phrase(s) de sécurité**

S 2 - Conserver hors de la portée des enfants

S24/25 - Éviter le contact avec la peau et les yeux

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

**16. AUTRES INFORMATIONS**

**Texte des phrases R mentionnées sous l'article 3:**

R21 - Également nocif par contact avec la peau.

R40 - Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes

R41 - Risque de lésions oculaires graves.

R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**Préparé par:** Denise Boyd, Manager-  
Environmental, Health & Safety

**Société:** ITW Permatex 10 Columbus  
Blvd. Hartford, CT USA 06106

**Téléphone:** 877-376-2839

**E-mail:** mail@permatex.com

**Date de révision:** avril 28, 2014

**Numéro de révision:** 7